



Antislip oplossingen



Contact



Jean-Paul Schefferlie
Tel: 078 30 30 911
schefferlie@storax.nl

Storax B.V.

Kantoor/magazijn : Wattstraat 1, 3335 LV Zwijndrecht
Postbus : 382, 3330 AJ Zwijndrecht
Telefoon : 078 - 303 09 00
Fax : 078 - 610 04 95
E-mail : storax@storax.nl

Leveringsvoorwaarden

Levering : Franco door geheel Nederland, voor leveringen vanaf € 500,00.
Beneden de € 500,00 worden € 37,50 vrachtkosten berekend.
Prijzen : Exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden.

Inhoudsopgave

Ultragrip	4
– Antislip platen	6
– Antislip vlonderstrips	7
– Antislip mini-strips	8
– Antislip trapneuzen	10
– Antislip traptreden	11
– Antislip laddersporten	12
Storax antislaptape	14
3M Safety Walk antislaptape	16
Gigagrip voor tegels	18
Gigagrip tegelspray (DHZ)	19
Gigagrip voor beton en natuursteen	20
Gigagrip Kunststofvloeren	21
Storax antislip coating	22
Storax antislip matten	23
Storax antislip industriematten	25
Storax antislip badmatten	26
Storax trapneuzen	27

Ultragrip

10 jaar
garantie

Ultragrip antislip oplossingen

Ultragrip is vervaardigd uit polyester, versterkt met fiberglasvezels (GRP) met daarop een aluminium korrel. Door het gebruik van deze hoogwaardige materialen is Ultragrip een duurzame oplossing voor tal van gevaarlijke gladde oppervlakken. Ultragrip is vrijwel onverwoestbaar, volledig splinter- en barstvrij en bovendien weerbestendig. Ideaal voor de winter, helemaal omdat er geen ijs en sneeuw op het materiaal hecht.

Ultragrip behoort tot de meest veelzijdige antislip oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn en voldoet aan de strengste internationale normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.

Leverbaar in 4 antislip gradaties

- **Barefoot**
Beloopbaar met blote voeten
- **Fine**
Voor binnentoepassingen
- **Medium**
Voor buitentoepassingen
- **Offshore**
Voor de offshore en zware industrie

Ultragrip Programma



Ultragrip platen




Ultragrip vlonderstrips




Ultragrip mini-strips



Ultragrip trapneuzen



Ultragrip traptreden



Ultragrip laddersporten

Toepassingen

- Beton, houten- en stalen (brand-)trappen
- Galerijen
- Bruggen
- Bankirai / hardhouten vlonders
- Industrie
- Laadperrons
- Werkplatforms
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Stalen roosters, traanplaten en ongelijke oppervlakken



Montage op trappen



Montage op hout



Montage op beton



Montage op staal

Kenmerken

- Stootvast – lange duurzaamheid
- Effectief in natte en olieachtige omstandigheden
- Eenvoudig te monteren – verlijming en/of geboord
- Niet-geleidend – elimineert elektrische en thermische gevaren
- Geschikt voor voetgangers, heftrucks en overig zwaar verkeer
- Onderhoudsvrij – zal niet roesten of corroderen
- 65% lichter dan staal – gemakkelijker te hanteren en goedkoper te installeren
- Leverbaar vanaf 2 mm. dikte
- Leverbaar in elke RAL-kleur (standaard zwart, grijs en geel)
- Op maat leverbaar



Ultragrip platen



Geschikt voor

- Beton, houten- en stalen (brand-)trappen
- Galerijen
- Bruggen
- Bankirai / hardhouten vlonders
- Industrie
- Laadperrons
- Werkplatforms
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Stalen roosters, traanplaten en ongelijke oppervlakken

Dikte	: 3,5 mm.
Standaardkleuren	: Geel , grijs en zwart (andere RAL-kleuren op aanvraag)
Antislip gradaties	: Barefoot, fine, medium en offshore
Standaard afmetingen (maatwerk mogelijk)	: 750 x 500 mm. 800 x 800 mm. 1000 x 1200 mm. 1000 x 1500 mm. 1000 x 1800 mm.

Storax Ultragrip platen behoren tot de meest veelzijdige antislipoplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn en voldoen aan de strengste internationale normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie



Ultragrip vlonderstrips





10 jaar
garantie

Geschikt voor

- Beton, houten- en stalen (brand-)trappen
- Galerijen
- Bruggen
- Bankirai / hardhouten vlonders
- Industrie
- Laadperrons
- Werkplatforms
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Stalen roosters, traanplaten en ongelijke oppervlakken

Dikte	:	3,5 mm.
Standaard kleuren	:	Zwart, donkerbruin en beige (andere RAL-kleuren op aanvraag)
Montage	:	Voorgeboord incl. rvs schroeven op kleur
Breedte	:	50 of 90 mm. (maatwerk mogelijk)
Lengte	:	800, 1000, 1200 of 2400 mm. (maatwerk mogelijk)



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

Ultragrip mini-strips



10 jaar
garantie

Geschikt voor

- Houten trappen
- Galerijen
- Bruggen
- Bankirai / hardhouten vlonders

Dikte	:	3,5 mm.
Kleur	:	Zwart en beigegrijs (andere RAL-kleuren op aanvraag)
Breedte	:	5 of 10 mm.
Lengte	:	1000 mm.
Antislipgradaties	:	Barefoot, fine of medium



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie



Ultragrip mini-strips

Ultragrip mini-strips zijn vrijwel onverwoestbaar, volledig splinter- en barstvrij, en bovendien weerbestendig. Zo bewijzen Ultragrip mini-strips iedere winter weer hun dienst door houten vloeren, trappen, vlonders en loopbruggen veiliger te maken. Te meer omdat ijs en sneeuw niet hechten op dit materiaal.

Ultragrip mini-strips worden vervaardigd in de door u gewenste kleur. Hierna kan Storax desgewenst de ondergrond reinigen en de mini-strips monteren. Uw houten galerij, trap of vlonder is hierna jarenlang veilig beloopbaar.



Ultragrip trapneuzen



10 jaar
garantie

Geschikt voor

- Betonnen trappen
- Houten trappen
- Stalen (brand-)trappen
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Werkplatforms

Standaardkleuren	:	Geel , grijs en zwart (andere RAL-kleur op aanvraag)
Dikte	:	4,5 mm.
Afmetingen	:	100 x 50 mm. 50 x 50 mm. 55 x 55 mm. 70 x 30 mm.
Lengte	:	1000 mm. (maatwerk mogelijk)
Antislip gradaties	:	Barefoot, fine, medium of offshore



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

Normering

Storax Ultragrip trapneuzen behoren tot de meest veelzijdige antislipoplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn en voldoen aan de strengste internationale normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.





Ultragrip traptreden



Geschikt voor

- Betonnen trappen
- Houten trappen
- Stalen (brand-)trappen
- Offshore en ondergrondse applicaties
- Werkplatforms

Standaardkleuren	:	Geel , grijs en zwart (andere RAL-kleur op aanvraag)
Dikte	:	4,5 mm.
Afmetingen	:	350 x 50 mm. 400 x 50 mm. 500 x 55 mm. 600 x 30 mm.
Lengte	:	1000 mm. (maatwerk mogelijk)
Antislipgradaties	:	Barefoot, fine, medium of offshore



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

Ultragrip laddersporten



Geschikt voor

- Daktoegang van gebouwen
- Industrie
- Offshore

Standaardkleuren	:	Geel (andere RAL-kleur op aanvraag)
Dikte	:	4,5 mm.
Vorm	:	Rond of vierkant
Diameter	:	22, 30 of 35 mm.
Lengte	:	400, 600, 800 of 1500 mm. (maatwerk mogelijk)
Antislipgradaties	:	Barefoot, fine, medium of offshore



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie



Ultragrip antislip oplossingen

Voldoet aan de strengste internationale normen

Ultragrip behoort tot de meest veelzijdige antislipoplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn en voldoet aan de strengste internationale normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.

Technische specificaties en certificaten zijn op aanvraag beschikbaar.

Keuze uit antislipgradaties barefoot, fine, medium en off-shore.

Kenmerken

- Stootvast – lange duurzaamheid
- Effectief in natte en olieachtige omstandigheden
- Eenvoudig te monteren – verlijming en/of geboord
- Niet-geleidend – elimineert elektrische en thermische gevaren
- Geschikt voor voetgangers, heftrucks en overig zwaar verkeer
- Onderhoudsvrij – zal niet roesten of corroderen
- 65% lichter dan staal – gemakkelijker te hanteren en goedkoper te installeren
- Leverbaar vanaf 2 mm. dikte
- Leverbaar in elke BS of RAL-kleur (standaard zwart, grijs en geel)
- Op maat leverbaar
- UV-bestendig
- Chemisch bestendig

Technische gegevens

- Ultragrip kan in diverse vuurbestendigheid korrels worden geleverd:
 - BS 476 Part 7 Class 1
 - BS 476 Part 6 Class 0
 - BS 476 Part 7 Class 2
- Thermische expansie: $30 \times 10^{-6} / \text{deg. C}$
- Buigzaamheid: 193 MPa
- Spanning: 123 MPa
- Thermische geleiding: 0.2 w/m2K

Kleuren: Grijs (RAL 7001), zwart en geel (08 E 51) zijn de standaard-kleuren. Ultragrip kan ook in andere B.S. 4800, B.S. 5252 of RAL-kleuren gefabriceerd worden (op aanvraag).



Antisliptape



Storax antisliptape

Storax biedt een compleet programma antisliptape voor betonnen, tegel en stalen ondergronden. Storax antisliptape wordt geïmpregneerd met een harde 'diamondaluminium oxide', waardoor een zeer sterke tape met een lange levensduur ontstaat. Ideaal om valpartijen te voorkomen in de woon- en werkomgeving.


Leverbaar in alle vormen, kleuren, maatvoeringen.

Voordelen



- Hygiënisch
- Eenvoudig aan te brengen
- Verwijderbaar
- Duurzaam
- Zelf op maat te knippen
- Geen struikelgevaar
- Geschikt voor trappen en bordessen
- Bestendig tegen extreme temperaturen
- Bestendig tegen oplosmiddelen en andere agressieve producten

Standaard uitvoering

- Standaard breedtes 25, 50 of 100 mm.
- Rollen van 18 meter
- Zwart (Overige vormen, kleuren en maatvoeringen op aanvraag)



Storax antislip tape – Aqua




Beloopbaar met blote voeten, ideaal voor zwembaden, doucheruimtes, badkamers of boten.

Standaardkleuren	:	Zwart, wit en transparant
Breedtes	:	25 of 50 mm.
Lengte	:	Rollen van 18 mtr.

[Overige vormen, kleuren en maatvoeringen op aanvraag.](#)

Storax antislip tape – Glow in the Dark



Ideaal om in verduisterde ruimtes traptreden, opstapjes of vluchtwegen aan te geven.

Standaardkleuren	:	Zwart/wit en signalisering
Breedtes	:	25 of 50 mm.
Lengte	:	Rollen van 18 mtr.

[Overige vormen, kleuren en maatvoeringen op aanvraag.](#)

3M Safety-Walk

3M Safety-Walk

Safety-Walk™ bestaat uit een complete lijn van antislip producten speciaal ontwikkeld om betonnen en stalen ondergronden duurzaam antislip te maken. Perfect toepasbaar voor commerciële en industriële toepassingen.

Safety-Walk™ zorgt voor een uiterst veilige werk- en woonomgeving. Safety-Walk™ is leverbaar in alle vormen, kleuren, maatvoeringen en fijne tot grove antislip structuren. Keuze uit antislipgradaties fijn, standaard en grof.



Safety-Walk™ grof (zwart)

Artikelcode	Uitvoering	Afmeting
GPZWC025	Rol	25 mm x 18,3 m
GPZWC05	Rol	51 mm x 18,3 m
GPZWC10	Rol	102 mm x 18,3 m
GPZWC015	Rol	152 mm x 18,3 m
GPZWC30	Rol	305 mm x 18,3 m
GPZWC061	Rol	612 mm x 18,3 m
COZW914	Rol	914 mm x 18,3 m

Safety-Walk™ standaard (zwart)

Artikelcode	Uitvoering	Afmeting
GPZW19	Rol	19 mm x 18,3 m
GPZW25	Rol	25 mm x 18,3 m
GPZW5	Rol	51 mm x 18,3 m
GPZW10	Rol	102 mm x 18,3 m
GPZW15	Rol	150 mm x 18,3 m
GPZW30	Rol	300 mm x 18,3 m
GPZW510	Rol	510 mm x 18,3 m
GPZW61	Rol	611 mm x 18,3 m
GPZW780	Rol	780 mm x 18,3 m
GPZW914	Rol	915 mm x 18,3 m

Safety-Walk™ andere vormen (zwart)

Artikelcode	Uitvoering	Afmeting
SWST39	Strook	300 x 900 mm
SWST317	Strook	300 x 175 mm
GPZW1561	Strook	150 x 610 mm
SWST58	Strook	51 x 850 mm
GPZW261	Strook	19 x 61 mm
SWST72	Strook	70 x 25 mm
SWTE6	Tegel	60 x 60 mm
SWTE10	Tegel	100 x 100 mm
SWTE14	Tegel	140 x 140 mm
SWTE20	Tegel	200 x 200 mm
SWTE60	Tegel	600 x 600 mm
SWRO25	Rondje	diameter 25 mm
SWRO5	Rondje	diameter 50 mm
SWRO10	Rondje	diameter 100 mm

Gigagrip voor tegels



Geschikt voor

- Keramische tegels
- Natuursteen
- Gepolijste tegels

Gigagrip voor tegels is dé onzichtbare antislipoplossing tegen gladde en/of vochtige tegelvloeren, trappen en andere oppervlaktes. Gigagrip voor tegels wordt zonder dieptereiniging direct aangebracht op de tegel. Na enkele minuten inwerken wordt deze geneutraliseerd met water. Zo kunt u snel en eenvoudig grote oppervlakken antislip maken.

Gigagrip voor tegels is slechts enkele minuten na aanbrengen volledig beloopbaar, ook met blote voeten. Het product is bovendien milieuvriendelijk, volledig biologisch afbreekbaar en bevat geen gevaarlijke oplosmiddelen of giftige chemicaliën. Daarnaast remt de unieke formule de opbouw van schadelijke bacteriën.

Kenmerken

- Werkt binnen 3 tot 5 minuten
- Direct beloopbaar na applicatie
- Milieuvriendelijk product
- 5 jaar garantie (vraag naar de voorwaarden)
- Onzichtbaar eindresultaat
- Beschermt de tegel
- Eenvoudig in onderhoud

Gigagrip Cleaner

Voor een optimale en langdurige werking, adviseren wij om de behandelde vloer periodiek te reinigen met Gigagrip Cleaner.

Deze zeepvrije ontvetter zorgt dat de optimale antislipwerking behouden blijft.



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

Gigagrip tegelspray (doe-het-zelf)



Geschikt voor

- Keramische tegels
- Natuursteen
- Gepolijste tegels

Toepassingen

- Badkamers
- Keukens
- Terrassen

Speciaal voor de eindgebruiker is de Gigagrip tegelspray ontwikkeld. Deze tegelspray heeft een lager concentraat van de Gigagrip waardoor particulieren of eindgebruikers zonder problemen hun vloer of trap kunnen behandelen. Spray, Spoel en Klaar!

Kenmerken

- Werkt binnen 3 tot 5 minuten
- Direct beloopbaar na applicatie
- Geen chemische dampen bij aanbrengen en daarna
- 5 jaar garantie (vraag naar de voorwaarden)
- Onzichtbaar eindresultaat
- Beschermde tegel
- Eenvoudig in onderhoud
- Verkrijgbaar in 100 ml, 500 ml en 5 liter
- 500 ml Gigagrip tegelspray is geschikt voor circa 6-8 m²
- Ingrediënten declaratie volgens EEG-Richtlijn 648/2004/EG

Gigagrip Cleaner

Voor een optimale en langdurige werking, adviseren wij om de behandelde vloer periodiek te reinigen met Gigagrip Cleaner.



Gigagrip voor beton en natuursteen



**5 jaar
garantie**

Geschikt voor beton en steen

- Winkelstraten
- Galerijen
- Stadions
- (Parkeer)garages
- Betonnen trappen
- Fabriekshallen
- Magazijnen

Gigagrip voor beton en natuursteen is dé onzichtbare antislipoplossing tegen gladde en/of vochtige betonvloeren, trappen en andere oppervlakken. Gigagrip voor beton en natuursteen is een vloeistof die microscopisch kleine groeven in de toplaag van de gladde vloer maakt. Na een behandeling met Gigagrip voor beton en natuursteen is er optisch niets aan uw betonvloer veranderd, maar het water kan nu eenvoudig wegvloeien onder schoenzolen of autobanden waardoor er meer grip ontstaat en de kans op uitglijders of schuivers wordt geminimaliseerd.

Werkwijze

De betonvloer dient grondig gereinigd te worden met ons bijgeleverde schoonmaakmiddel, waarna het betonnen oppervlak met Gigagrip voor beton en natuursteen kan worden

behandeld. Gigagrip voor beton en natuursteen moet circa 45 tot 60 minuten inwerken. Vervolgens dient de betonnen vloer nogmaals grondig gereinigd te worden om alle overtollige vloeistoffen te verwijderen. Na de antislipbehandeling is de betonnen vloer direct weer toegankelijk.

Kenmerken

- Direct beloopbaar na applicatie
- Geen chemische dampen bij aanbrengen en daarna
- 5 jaar garantie (vraag naar de voorwaarden)
- Onzichtbaar eindresultaat
- Eenvoudig in onderhoud

Gigagrip Cleaner

Voor een optimale en langdurige werking, adviseren wij om de behandelde vloer periodiek te reinigen met Gigagrip Cleaner.



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

Gigagrip voor kunststofvloeren



Toepassingen

- Badkamers en Doucheruimtes
- Balkons en Gallerijen
- Trappen
- Fabriekshallen
- Magazijnen
- Parkeergarages
- Grootkeukens
- Zwembaden

Gigagrip Kunststofvloeren is een transparante en vloeibare antislip vloeistof zonder korrelstructuur die speciaal is ontwikkeld voor kunststof ondergronden. Hierdoor hecht dit antislipproduct uitstekend op onder meer epoxy, linoleum, acryl en polyester ondergronden. Daarnaast kan Gigagrip Kunststofvloeren uitstekend worden toegepast op glazen ondergronden.

Geschikt voor

- Acryl & Polyester
- Epoxy (giet, linoleum)
- Keramische Tegels
- Marmer & Graniet
- Polyester
- Porselein & Emaille
- Traanplaat

Kenmerken

- Uitstekende antislipkwaliteit
- Ondergrond wordt niet aangetast
- Uithardingstijd afhankelijk van ondergrond
- Hygiënische antislipoplossing
- Eenvoudig te reinigen
- Transparant zonder korrelstructuur
- Fabrieksgarantie van twee jaar op douchebakken en badkuipen. Andere ondergronden op aanvraag.

Gigagrip Cleaner

Voor een optimale en langdurige werking, adviseren wij om de behandelde vloer periodiek te reinigen met Gigagrip Cleaner.



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie

Storax antislip coating



Geschikt voor

- Tegelvloeren
- Polyester
- Beton
- Plaatstalen badkuipen
- Plaatstalen douchebakken
- Acryl badkuipen
- Acryl douchebakken

Technische gegevens

- Uitstekende antislipkwaliteit
- Krasbestendig en slijtvast
- Ondergrond wordt niet aangetast
- Verkrijgbaar in transparante afwerking
- Maximale hechting (klasse 0, ISO2409)
- Eenvoudig te verwijderen
- Vuil- en waterafstotend
- Hygiënische antislipoplossing
- Eenvoudig te reinigen
- Duurzame coating
- Veilig aan te brengen (coating op waterbasis)

Storax Cleaner


Voor een optimale en langdurige werking, adviseren wij om de behandelde ondergrond periodiek te reinigen met Storax Cleaner. Deze zeepvrije ontvetter zorgt dat de optimale antislipwerking behouden blijft.

Storax Remover

Storax antislip coating is met de Storax Remover eenvoudig te verwijderen, zonder dat de ondergrond wordt aangetast. Hiermee wordt uw tegelvloer, badkuip of douchebak weer in haar oorspronkelijke staat hersteld.



Antislip matten



Storax antislip matten

Storax antislip matten zijn bij uitstek geschikt voor buitenomstandigheden waar uitglijden tengevolge van een gladde ondergrond een gevaar is. Storax antislip matten zijn in 6 kleuren leverbaar in semi- open- en gesloten uitvoering. Levering zowel als standaardrollen voor zelfmontage of compleet op maat inclusief montage door ervaren montageploegen.

Kenmerken

- Antislip norm R13
- Europese brandnorm Bfl-S1
- Geluiddempend en isolerend
- Rot- en schimmelwerend
- Weer- en UV bestendig
- Met water te reinigen


Kleuren

Semi open

Antraciet	01
Bruin	02
Grijs	03
Rood	04
Blauw	05
Groen	06

Gesloten

Antraciet zwart	11
Grijs	12



Storax antislip matten



Geschikt voor

- Galerijen, looppaden
- Houten vlonders en bruggen
- Bordessen
- Trappen
- Hellingbanen
- Steigers

Backing	:	Zacht PVC rubber
Tussenlaag	:	Polyester glasfiberdrager
Toplaag	:	PVC kunststof antislip korrels
Dikte	:	6 mm. (semi-open) 4 mm. (gesloten)
Standaard afmetingen	:	Rollen 120 cm. x 10 mtr. alle kleuren Rollen 60 cm. x 10 mtr. kleur 01
Gewicht	:	2 kg/m ²



- Storax kan het inmeten en plaatsen volledig voor u uit handen nemen.
- Gratis advies op locatie



Storax antislip industriematten




Geschikt voor

- Optimale antislip voor productieruimten
- Leverbaar conform antislip norm R11 en R12
- Ergonomisch voor het personeel
- Robuuste kwaliteit
- Hoge chemische bestendigheid

	Industriematten R 11	Industriematten R 12
Materiaal	Zacht PVC	Recycled PE
Breedte	60, 80, 100 of 120 cm.	60, 80, 100 of 120 cm.
Standaardlengte	10 mtr. (maatwerk tot max 30 mtr.)	10 mtr. (maatwerk tot max 30 mtr.)
Hoogte	15 mm.	18 mm.
Kleuren	Zwart (optie gele veiligheid stroken)	Zwart (grijs in R11)
Kleuren aanloopp profielen	Zwart, geel of combinatie van beiden	Zwart, geel of combinatie van beiden
Gewicht	8 kg/m ²	6,5 kg/m ²
Temperatuurbestendigheid	-5°C tot + 60°C	-30°C tot + 60°C




Storax antislip badmatten



Geschikt voor

- Zwembaden
- Badkamers
- Sauna's
- Wellness
- Ziekenhuizen
- Kleedruimtes

	Standaard	Extra brede profielen
Breedte	40 tot 120 cm.	60, 80 of 100 cm.
Standaardlengte	10 mtr. (maatwerk mogelijk)	10 mtr. (maatwerk mogelijk)
Hoogte	12 mm.	12 mm.
Kleuren	Blauw, groen, geel, rood, ivoor, mint en grijs	Rood, wit, blauw, geel, beige, grijs en zwart



	Antibacterieel	PVC-vrij
Breedte	40 tot 120 cm.	40 tot 120 cm.
Standaardlengte	10 mtr. (maatwerk mogelijk)	10 mtr. (maatwerk mogelijk)
Hoogte	14 mm.	12 mm.
Kleuren	Rood, wit, blauw, groen, geel, bruin, ivoor, mint, grijs en zwart	Blauw, ivoor, grijs



Trapneuzen

GRADUS

- Wereldmarktleider op het gebied van trapneuzen
- Breed assortiment
- Gepatenteerde doorlopende inlage tot over de neus van de trap
- Inlages zijn voorgesneden in de profielen
- Speciale LED trapneuzen
- Maatwerk mogelijk
- Keuze uit 4 verschillende soorten antislip, afhankelijk van de toepassing
- Keuze uit 40 kleuren
- Standaardlengtes: 2440 mm / 2750 mm / 3200 mm

Tredsafe®

- Zelfklevende inlages met 3D piramide structuur voor 360° antislipwerking
- Opties voor tapijt, vinyl, tegels en onbeklede trappen
- Keuze uit inlages in 4 verschillende breedtes en 20 kleuren
- Inlages zijn leverbaar op lengtes van 2,50 mtr of in rollen van 25 mtr
- Voor een veilige vluchtweg zijn 2 fluorescerende varianten leverbaar

Prinz

- Zelfklevende of voorgeboorde profielen
- Keuze uit grove ribbels of antislip inlage
- Uit voorraad leverbaar
- Price fighter
- Standaardlengtes: 2500 / 2700 mm



Het Storax leveringsprogramma

- Entreematten
- Schoonloopzones
- Antislip
- Glasbalustrades
- Leuningen en balkonhekken
- Roosters
- Lamellenwand
- Zonwering
- Hoekbeschermers
- Muurbescherming
- Vloerluiken
- Vluchtluiken
- Dak- en inspectieluiken
- Dakluikladders en schaartrappen
- Brandwerende wandluiken en deuren
- Voegprofielen
- Trapneuzen
- Tegelprofielen
- Schopplaten en speciaal zetwerk
- Plinten en vloerprofielen
- Zwembadroosters
- Lichtkoepels
- Gevelbekleding