

LARGE
FORMAT
TILES

PORCELANOSA

STON-KER[®]
HIGHER

PORCELANOSA

Basado en la nobleza de la piedra y en su resistencia, el gres porcelánico STON-KER® de PORCELANOSA Grupo se ha convertido en uno de los materiales predilectos para interiores y exteriores. Sus altas prestaciones técnicas, derivadas de la materia prima que la compone, soportan las inclemencias climáticas y el desgaste del tiempo.

Su estructura, formada por arcilla, arena y feldespato, permite que este material se incorpore en suelos y paredes, dotando a estas zonas de una mayor fortaleza. Una serie de atributos que convierten a STON-KER® en un material perfecto para proyectos arquitectónicos de gran envergadura.

Resistente al deslizamiento (opción AntiSlip) a las altas y bajas temperaturas y al alto tránsito peatonal, esta piedra cerámica de PORCELANOSA Grupo ofrece a cualquier espacio, diseño y seguridad. Dos cualidades a las que cabe añadir su fácil instalación y colocación, siempre y cuando se sigan las indicaciones que cada caso requiera.

La evolución de STON-KER® está ligada a las nuevas corrientes constructivas y a la personalización de las viviendas. Sus 32 series en pequeño y gran formato se adaptan a estancias interiores, exteriores y fachadas. La inclusión de este material fija las estructuras generales de la vivienda y les otorga mayor fortaleza y sobriedad estética. Diseño útil y moderno que responde a las necesidades del usuario.

Based on the elegance and strength of stone, STON-KER® porcelain stoneware from PORCELANOSA Grupo has become one of the preferred materials for interiors and exteriors. Its high technical performance, resulting from the raw material that composes it, withstands bad weather and time wear.

Its structure, formed by clay, sand and feldspar, allows this material to be incorporated into floors and walls, making these areas stronger. Attributes that make STON-KER® a perfect material for large-scale architectural projects.

Resistant to slipping (Anti-slip option) at high and low temperatures and high pedestrian traffic, this ceramic stone from PORCELANOSA Grupo offers design and safety to any space. Two qualities to which it is possible to add its easy installation and setting, as long as the indications required in each case are followed.

The evolution of STON-KER® is linked to new building trends and the customization of homes. Its 32 series in small and large format are adapted to interior, exterior rooms and facades. Including this material fixes the general structures of the dwelling and gives them greater strength and aesthetic sobriety. Useful and modern design that responds to the needs of the user.



Homogeneidad que soporta la abrasión

Las baldosas de esta colección se caracterizan por su estructura única y su morfología indivisible. Este sistema resiste las condiciones de tránsito severas, minimiza los efectos de abrasión y el deterioro producido por el clima.

Homogeneity that endures abrasion

The tiles in this collection are characterized by their unique structure and indivisible morphology. This system resists severe traffic conditions, minimizes the effects of abrasion and weather decay.



De la piedra al porcellanato

Con la dureza y solidez de la piedra como origen, STON-KER® se caracteriza por su integridad, homogeneidad e impermeabilidad. La versión antideslizante STON-KER® AntiSlip complementa los emplazamientos arquitectónicos exteriores de tránsito alto.

Fácil mantenimiento para espacios contract.

La entereza y durabilidad que posee STON-KER® lo han convertido en una de las opciones preferidas para arquitectos e interioristas. Su composición es idónea para locales de gran afluencia. Es el caso de hoteles, oficinas o centros comerciales. La elección de este material va ligada al escaso mantenimiento que necesita y a su capacidad de adaptación. Soluciones integrales para el sector contract.


From stone to porcellanato

Based on the hardness and strength of the stone, STON-KER® is characterized by its integrity, homogeneity and impermeability. The anti-slip version, STON-KER® AntiSlip, complements high-traffic outdoor architectural sites.

Easy maintenance for contract spaces.

The strength and durability of STON-KER® has made it one of the preferred choices for architects and interior designers. Its composition is ideal for places of great affluence. This is the case of hotels, offices or shopping malls. The choice of this material is linked to the low maintenance required and its adaptability. Integrated solutions for the contract sector.





HIGHKER

Exclusividad en gran formato

HIGHKER de Porcelanosa es un pavimento que otorga amplitud a cualquier zona a través de sus dos grandes formatos: 120 cm x 120 cm y 80 cm x 80 cm.

Su continuidad óptica y su estética industrial está diseñada para grandes superficies que buscan nuevas posibilidades. Ocurre con los modelos Bottega, Harlem, Rodano, Nantes y Berna, inspirados en la piedra. También Prada, Duomo, y Matt.

Vanguardia para la adversidad climática.

Aislar los elementos constructivos de los fenómenos atmosféricos es posible a través de la tecnología Antislip. Aplicable a la colección HIGHKER de Porcelanosa, esta cualidad fomenta que los pavimentos duren mucho más debido a su alta resistencia y sostenibilidad. Mayor sofisticación y permanencia para interiores y exteriores. Visión de futuro.

Exclusivity in large format

HIGHKER by Porcelanosa is a floor tile that gives amplitude to any area through its two large formats: 120 cm x 120 cm and 80 cm x 80 cm.

Its optical continuity and industrial aesthetics are designed for large surfaces looking for new possibilities. It happens with the models Bottega, Harlem, Rodano, Nantes and Berna inspired by stone. Prada, Duomo, and Matt too.

Avant-garde for bad weather.

It is possible to isolate the constructive elements from atmospheric phenomena by means of the Anti-slip technology. Applicable to Porcelanosa's HIGHKER collection, this quality allows floor coverings to last much longer due to their high resistance and sustainability. Greater sophistication and permanence for interiors and exteriors. Forward-looking.





Espacios públicos y comerciales, oficinas, hoteles, fachadas ventiladas, superficies comerciales, zonas de elevado tránsito, edificios de viviendas y unifamiliares, museos, tiendas, espacios de cultura y entretenimiento...

Nuevos ámbitos de vida y trabajo.

Public and commercial spaces, offices, hotels, ventilated facades, retail areas, high-traffic areas, residential and single-family buildings, museums, shops, cultural and entertainment venues...

New life and work environments.

Índice por series · Index by series

Antique · 14

Arizona · 16

Aston · 18

Barcelona · 20

Berna · 22

Bluestone · 24

Boston · 26

Bottega · 28

Ceilan · 30

Ceppo · 32

Dover · 34

Extreme · 36

Harlem · 38

Marbella · 40

Matt · 42

Mexico · 44

Microcimento · 46

Nantes · 48

Park · 50

Prada · 52

River · 54

Rodano · 56

Safari · 58

Samoa · 60

Soho · 62

Technic · 64


Teide · 66

Toscana · 68

STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Antique



-  **Rectificado**
Rectified
-  **Destonificado**
Tone Variations
-  **Mate**
Matt



Acero



Black



Silver

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.


Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.

R9 DIN 51130

SRV UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"



STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Arizona





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Arena



Caliza



Stone

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.



R9 DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 43,5 cm x 65,9 cm · **Size:** 17 1/4" x 26"

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.



Antislip



R13 DIN 51130



UNE-ENV 12633

STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Aston





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Acero

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal medio.

Standard

For use on floors subject to
medium pedestrian traffic.



DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Barcelona





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Barcelona B



Barcelona C



Barcelona D



Barcelona E

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to
heavy pedestrian traffic.



R9 DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Berna



-  **Rectificado**
Rectified
-  **Destonificado**
Tone Variations
-  **Mate**
Matt



Acero




Caliza



Grey



Topo



Deco

Estándar
Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard
For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.

R10 DIN 51130

SRV 1 UNE-ENV 12633



Antideslizante
Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip
For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.

Antislip

R13 DIN 51130

SRV 3 UNE-ENV 12633



STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Bluestone





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Acero

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to
heavy pedestrian traffic.



DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Boston



-  **Rectificado**
Rectified
-  **Destonificado**
Tone Variations
-  **Mate**
Matt



Bone



Grafito



Stone



Topo

Estándar
Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard
For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.

-  **R9** DIN 51130
-  **SRV** UNE-ENV 12633

Antideslizante
Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip
For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.

-  **Antislip**
-  **R12** DIN 51130
-  **SRV** UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · Size: 23 ½" x 23 ½"

Tamaño: 43,5 cm x 65,9 cm · Size: 17 ½" x 26"

Tamaño: 59,6 cm x 180 cm · Size: 23 ½" x 71"

STON-KER® Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Bottega



- **Rectificado**
Rectified
- **Destonificado**
Tone Variations
- **Mate**
Matt



Acero



Caliza



Topo



Antracita



White

Estándar
Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.


Standard
For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.

- **R10** DIN 51130
- **SRV class 1** UNE-ENV 12633


Antideslizante
Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip
For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.

- **Antislip**
- **R13** DIN 51130
- **SRV class 3** UNE-ENV 12633



Marbella Stone



STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Ceilan





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Marfil

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.



DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

Tamaño: 80 cm x 80 cm · **Size:** 31 ½" x 31 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Ceppo





Rectificado
Rectified




Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Acero



Stone

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.



DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 80 cm x 80 cm · **Size:** 31 ½" x 31 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Dover



-  **Rectificado**
Rectified
-  **Destonificado**
Tone Variations
-  **Mate**
Matt
-  **Textura**
Texture



Acero



Antique



Arena



Caliza

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.

R10 DIN 51130

SRV class 1 UNE-ENV 12633

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.

 **Antislip**

R13 DIN 51130

SRV class 3 UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 x cm 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

Tamaño: 80 x cm 80 cm · **Size:** 31 ½" x 31 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Extreme





Rectificado
Rectified



Mate
Matt



White

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal medio.

Standard

For use on floors subject to
medium pedestrian traffic.



DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

Tamaño: 59,6 cm x 120 cm · **Size:** 23 ½" x 47 ¼"

STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Harlem



- **Rectificado**
Rectified
- **Destonificado**
Tone Variations
- **Mate**
Matt



Acero



Caliza



Deco Acero



Deco Caliza

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.

R9 DIN 51130

SRV
class 1 **UNE-ENV 12633**

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.

 **Antislip**

R13 DIN 51130

SRV
class 3 **UNE-ENV 12633**

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

Tamaño: 120 cm x 120 cm · **Size:** 47 ¼" x 47 ¼"



Tamaño: 80 cm x 80 cm · **Size:** 31 ½" x 31 ½"





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Stone

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal medio.

Standard

For use on floors subject to
medium pedestrian traffic.



DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Matt





Rectificado
Rectified



Mate
Matt



White


Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to
heavy pedestrian traffic.

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"





STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Mexico



Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Caliza

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to
heavy pedestrian traffic.



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Microcemento





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Blanco

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to
heavy pedestrian traffic.



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Nantes




- **Rectificado**
Rectified
- **Destonificado**
Tone Variations
- **Mate**
Matt



Acero



Arena



Bombay



Caliza

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.

R9 DIN 51130

SRV UNE-ENV 12633

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.

 **Antislip**

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · Size: 23 ½" x 23 ½"

Tamaño: 120 cm x 120 cm · Size: 47 ¼" x 47 ¼"



STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Park






Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Acero

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to
heavy pedestrian traffic.



DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit


Prada




-  **Rectificado**
Rectified
-  **Destonificado**
Tone Variations
-  **Mate**
Matt



Acero




Caliza



Grey



White



Sumatra

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.



Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

Tamaño: 120 cm x 120 cm · **Size:** 47 ¼" x 47 ¼"



STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

River






Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Antracita



Silver



Stone

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.



DIN 51130



UNE-ENV 12633

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.



Antislip



DIN 51130




UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 120 cm · **Size:** 23 ½" x 47 ¼"



-  **Rectificado**
Rectified
-  **Destonificado**
Tone Variations
-  **Mate**
Matt



Acero



Caliza



Silver

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.

 **R10** DIN 51130

 **SRV** UNE-ENV 12633

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.

 **Antislip**

 **R13** DIN 51130

 **SRV** UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · Size: 23 ½" x 23 ½"

Tamaño: 120 cm x 120 cm · Size: 47 ¼" x 47 ¼"



Tamaño: 80 cm x 80 cm · Size: 31 ½" x 31 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Safari





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Textura
Texture



Arena



Caliza

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to
heavy pedestrian traffic.



DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 x cm 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Samoa





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Porcelánico técnico
Technical porcelain tile



Antracita

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.



R9 DIN 51130



SRV 1 UNE-ENV 12633

Tamaño: 43,5 cm x 65,9 cm · **Size:** 17 1/4" x 26"

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.



Antislip



R12 DIN 51130



SRV 3 UNE-ENV 12633

STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Soho





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Acero

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.



R10 DIN 51130



SRV 1 UNE-ENV 12633

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.



Antislip



R13 DIN 51130



SRV 3 UNE-ENV 12633

Tamaño: 80 cm x 80 cm · **Size:** 31 ½" x 31 ½"

STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Technic





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Nieve

Estándar

Uso en paramento.

Standard

For use on walls.

Tamaño: 59,6 cm x 120 cm · **Size:** 23 ½" x 47 ¼"



STON-KER®

Gres porcellanato rectificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Teide



Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Stone

Estándar

Uso en suelos con tránsito peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to heavy pedestrian traffic.



R10 DIN 51130



SRV 1 UNE-ENV 12633

Tamaño: 45 cm x 90 cm · **Size:** 17 3/4" x 35 3/8"

Antideslizante

Uso en suelos exteriores o con requisitos específicos de resistencia al deslizamiento, con tránsito peatonal intenso.

Antislip

For use on outdoor floors or floors with specific slip resistance requirements, subject to heavy pedestrian traffic.



Antislip



SRV 3 UNE-ENV 12633

STON-KER®

Gres porcellanato rettificado. Color masa
Rectified porcellanato tiles. Coloured biscuit

Toscana





Rectificado
Rectified



Destonificado
Tone Variations



Mate
Matt



Bone



Caliza



Stone

Estándar

Uso en suelos con tránsito
peatonal intenso.

Standard

For use on floors subject to
heavy pedestrian traffic.




DIN 51130



UNE-ENV 12633

Tamaño: 59,6 cm x 59,6 cm · **Size:** 23 ½" x 23 ½"


Índice por formatos · Index by size



Página n.º · Page No.: 72




Página n.º · Page No.: 82



Página n.º · Page No.: 86



Página n.º · Page No.: 90



Página n.º · Page No.: 96

59,6 cm x 180 cm · 23 ½" x 71"

Página n.º · Page No.: 92

120 cm x 120 cm · 47 ¼" x 47 ¼"

Página n.º · Page No.: 104



Antique Acero S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100147629/P18569351
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Antique Black S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100145842/P18569311
colorstuk rapid n negro*
STON-KER®



Antique Silver S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100145533/P18569301
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Aston Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100137568/P18568681
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Barcelona B S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100155910/P18569611
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Barcelona C S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100155911/P18569591
colorstuk rapid n antracita*
STON-KER®



Barcelona D S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100155912/P18569601
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Barcelona E S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100161220/P18569751
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Bluestone Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100179074/P18570031
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Bombay Nantes S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100239819/P18570941
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Bottega Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100214641/P18570721
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Bottega Acero C-2 S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100242387/P18571081
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Bottega Acero Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100221464/P18570761
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Bottega Antracita S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100240051/P18571021
colorstuk rapid n antracita*
STON-KER®



Bottega Antracita Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100221433/P18570771
colorstuk rapid n antracita*
STON-KER®



Bottega Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100214648/P18570711
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Bottega Caliza C-2 S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100242388/P18571091
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Bottega Caliza Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100221473/P18570751
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Bottega Topo S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100214662/P18570731
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Bottega Topo Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100221449/P18570781
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Bottega White S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100239864/P18570971
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Ceilan Marfil S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100137603/P18568891
colorstuk rapid n beige*
STON-KER®



Deco Harlem Acero S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100145489/P18569261
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Deco Harlem Caliza S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100145530/P18569251
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Deco Berna S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100245350/P18571221
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Dover Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100155568/P18569521
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Dover Acero Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100156775/P18569661
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®




Dover Antique S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100155611/P18569531
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Dover Arena S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100155614/P18569541
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®




Dover Arena Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100156776/P18569671
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Dover Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100155620/P18569551
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Dover Caliza Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100189014/P18570241
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Extreme White S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100137635/P18568741
colorstuk rapid n blanco*
STON-KER®




Harlem Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100145386/P18569231
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Harlem Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100145387/P18569201
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Marbella Stone S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100214549/P18570701
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Matt White S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100239880/P18571011
colorstuk rapid n blanco*
STON-KER®



Mexico Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100226520/P18570791
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Microcimento Blanco S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100137638/P18568831
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Berna Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100245391/P18571201
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Berna Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100245364/P18571241
colorstuk rapid n beige*
STON-KER®



Berna Grey S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100245339/P18571211
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Berna Topo S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100245373/P18571231
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Nantes Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100239867/P18570981
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Nantes Acero Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100243332/P18571121
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Nantes Arena S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100239839/P18570961
colorstuk rapid n beige*
STON-KER®



Nantes Arena Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100243333/P18571151
colorstuk rapid n beige*
STON-KER®



Nantes Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100239881/P18570991
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Nantes Caliza Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100243311/P18571111
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Park Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100145726/P18569271
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Prada Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100239890/P18571001
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Prada Acero Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100243287/P18571131
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Prada Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm P18570951/100239849
colorstuk rapid n beige*
STON-KER®



Prada Caliza Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100243304/P18571141
colorstuk rapid n beige*
STON-KER®



Prada White S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100245380/P18571191
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Rodano Acero S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100138631/P18569011
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Rodano Acero Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100138630/P18569021
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Rodano Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100138632/P18569001
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®




Rodano Silver S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100138634/P18569041
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Rodano Silver Antislip S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100138633/P18569031
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Safari Arena S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100172718/P18569871
colorstuk rapid n beige*
STON-KER®



Safari Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100172735/P18569861
colorstuk rapid n marfil*
STON-KER®



Sumatra S-R G359
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100239900/P18571031
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®

ECOLOGIC




Toscana Bone S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100190103/P18570301
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®




Toscana Caliza S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100190077/P18570311
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Toscana Stone S-R G354
59,6 cm x 59,6 cm x 1,0 cm 100190065/P18570291
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®





Extreme White S-R G369
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm 100158512/P19768291
colorstuk rapid n blanco*
STON-KER® HIGHKER



River Antracita S-R G369
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm 100222367/P19768921
colorstuk rapid n antracita*
STON-KER® HIGHKER



River Antracita Antislip S-R G373
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm 100226552/P19768991
colorstuk rapid n antracita*
STON-KER® HIGHKER



River Silver S-R G369
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm 100222385/P19768941
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER® HIGHKER




River Silver Antislip S-R G373
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm 100220070/P19768931
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER® HIGHKER



River Stone S-R G369
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm 100222368/P19768911
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER® HIGHKER




River Stone Antislip S-R G373
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm 100226571/P19768981
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER HIGHKER



Technic Nieve S-R G369
59,6 cm x 120 cm x 1,2 cm 100153392/P19768171
colorstuk rapid n blanco*
STON-KER HIGHKER







Arizona Arena S-R G344
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Arizona Arena Antislip S-R G354
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Arizona Caliza S-R G344
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®




Arizona Caliza Antislip S-R G354
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Arizona Stone S-R G344
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Arizona Stone Antislip S-R G354
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Boston Bone S-R G344
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Boston Grafito S-R G344
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n negro*
STON-KER®



Boston Grafito Antislip S-R G354
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n negro*
STON-KER®



Boston Stone S-R G344
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Boston Stone Antislip S-R G354
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®



Boston Topo S-R G344
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Boston Topo Antislip S-R G354
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®



Berna Topo S-R G344
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Berna Topo Antislip S-R G354
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®



Samoa Antracita S-R G344
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n negro*
STON-KER®



Samoa Antracita Antislip S-R G354
43,5 cm x 65,9 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n negro*
STON-KER®







Teide Stone

45 cm x 90 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER

S-R G363
100226586/P17400851




Teide Stone Antislip

45 cm x 90 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER

S-R G366
100226587/P17400861

180 cm

59,6 cm



71"

23 ½"



Boston Bone S-R G371
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm 100179347/P35700031
colorstuk rapid n gris*
STON-KER® HIGHKER



Boston Stone S-R G371
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm 100179318/P35700001
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER® HIGHKER



Boston Topo S-R G371
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm 100179326/P35700021
colorstuk rapid n gris*
STON-KER® HIGHKER



Bottega Acero S-R G371
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm 100245332/P35700321
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER® HIGHKER



Bottega Caliza S-R G371
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm 100245307/P35700331
colorstuk rapid n gris*
STON-KER® HIGHKER




Berna Grey S-R G371
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm 100245383/P35700341
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER® HIGHKER



Berna Topo S-R G371
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm 100245384/P35700311
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER HIGHKER



80 cm
80 cm



31 ½"

31 ½"



Bottega Acero
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®

S-R G369
100214633/P17601361




Bottega Acero Antislip
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®

S-R G373
100221486/P17601451



Bottega Antracita
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n antracita*
STON-KER®

S-R G369
100240006/P17601701



Bottega Antracita Antislip
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n antracita*
STON-KER®

S-R G373
100221481/P17601431




Bottega Caliza

80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*

STON-KER®

S-R G369
100214608/P17601391



Bottega Caliza Antislip

80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*

STON-KER®

S-R G373
100221502/P17601461



Bottega Topo

80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*

STON-KER®

S-R G369
100214622/P17601371



Bottega Topo Antislip

80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*

STON-KER®

S-R G373
100221465/P17601441



Bottega White

80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*

STON-KER®

S-R G354
100239885/P17601711




Ceilán Marfil

80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n beige*

STON-KER®

S-R G369
100153704/P17600741



Ceppo Acero

80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*

STON-KER®

S-R G369
100226457/P17601551



Ceppo Stone

80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*

STON-KER®

S-R G369
100226448/P17601541



Dover Acero
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®

S-R G369
100155569/P17600811



Dover Caliza
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®

S-R G369
100155621/P17600841



Harlem Acero
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®

S-R G369
100145836/P17600621



Harlem Caliza
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®

S-R G369
100145837/P17600611



Berna Acero
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®

S-R G369
100245626/P17601821



Berna Caliza
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n beige*
STON-KER®

S-R G369
100245606/P17601771



Berna Grey
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®

S-R G369
100245634/P17601831



Berna Topo
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®

S-R G369
100245608/P17601801




Rodano Acero
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®

S-R G369
100154670/P17600791



Soho Acero
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®

S-R G369
100190058/P17601081



Soho Acero Antislip
80 cm x 80 cm x 1,1 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®

S-R G37380 cm x 80
100202915/P18570531



120 cm
120 cm



47 ¼"
47 ¼"



Bottega Acero

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n cemento*

STON-KER®

S-R G392
100227107/P92017781

HIGHKER

Bottega Acero Antislip

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n cemento*

STON-KER®

S-R G393
100236505/P92020021

HIGHKER



Bottega Antracita
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n antracita*
STON-KER®


S-R G392
100239883/P92021561

HIGHKER

Bottega Antracita Antislip
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n antracita*
STON-KER®

S-R G393
100239910/P92022001

HIGHKER



Bottega Caliza
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®

S-R G392
100214898/P92016031

HIGHKER

Bottega Caliza Antislip
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®

S-R G393
100233956/P92019291

HIGHKER



Bottega Topo
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n cemento*
STON-KER®

S-R G392
100227119/P92017791

HIGHKER

Bottega Topo Antislip
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER®

S-R G393
100236493/P92020031


HIGHKER



Bottega White
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n gris*
STON-KER

S-R G392
100239911/P92021491

HIGHER



Harlem Acero
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®

S-R G392
100229348/P92017931

HIGHKER

Harlem Acero Antislip
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®

S-R G393
100236530/P92020011

HIGHKER



Berna Acero

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER

S-R G392
100245351/P92023591

HIGHKER

Berna Acero Antislip

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER

S-R G393
100245605/P92023651

HIGHKER



Berna Caliza

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n beige*

STON-*KER*

S-R G392
100245357/P92023611

HIGHKER

Berna Caliza Antislip

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n beige*

STON-*KER*

S-R G393
100245607/P92023661

HIGHKER



Berna Grey

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n cemento*

STON-KER

S-R G392
100245400/P92023621

HIGHKER

Berna Grey Antislip

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n cemento*

STON-KER

S-R G393
100245589/P92023691

HIGHKER



Berna Topo
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®

S-R G392
100245394/P92023601

HIGHKER

Berna Topo Antislip
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER®

S-R G393
100245623/P92023671

HIGHKER



Nantes Acero

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n gris*

STON-KER

S-R G392
100239912/P92021511

HIGHKER



Nantes Caliza

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n gris*

STON-*KER*

S-R G392
100239891/P92021521

HIGHKER



Prada Acero
120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n manhattan*
STON-KER

S-R G392
100239993/P92021531

HIGHKER



Rodano Acero

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n manhattan*

STON-*KER**

S-R G392
100226489/P92017691

HIGHKER

Rodano Acero Antislip

120 cm x 120 cm x 1,2 cm
colorstuk rapid n manhattan*

STON-*KER**

S-R G393
100236523/P92020001

HIGHKER

Peldaños técnicos - Technical steps

	Arizona	Huella técnica Technical steps		Esquina derecha Technical steps right		Esquina izquierda Technical steps left	
31,6 cm x 65,9 cm	Arizona Stone	P8680005/100122038	G130	P8680053/100122825	G150	P8680135/100122873	G150
	Arizona Stone Antislip	P8680148/100136663	G130	P8680170/100139978	G150	P8680174/100140102	G150
	Arizona Arena	P8680007/100122034	G130	P8680052/100122822	G150	P8680134/100122869	G150
	Arizona Arena Antislip	P8680166/100137412	G130	P8680172/100139976	G150	P8680168/100140100	G150
	Arizona Caliza	P8680001/100121357	G130	P8680000/100121359	G150	P8680142/100122871	G150
	Arizona Caliza Antislip	P8680145/100125188	G130	P8680173/100139977	G150	P8680169/100140101	G150
	Aston						
31,6 cm x 65,9 cm	Aston Acero	P9210058/100122095	G130	P9210125/100122955	G150	P9210127/100122989	G150
	Berna						
31,6 cm x 120 cm	Berna Acero	P86703001/100246524	G180	P86702891/100246408	G187	P86702841/100246459	G187
	Berna Acero Antislip	P86702991/100246553	G180	P86702921/100246474	G187	P86703031/100246503	G187
	Berna Caliza	P86702971/100246554	G180	P86702901/100246455	G187	P86703071/100246481	G187
	Berna Caliza Antislip	P86703051/100246482	G180	P86702911/100246456	G187	P86703061/100246513	G187
	Berna Grey	P86702951/100246570	G180	P86702941/100246449	G187	P86703021/100246458	G187
	Berna Grey Antislip	P86702871/100246462	G180	P86702931/100246457	G187	P86702881/100246465	G187
	Berna Topo	P86702981/100246547	G180	P86702851/100246378	G187	P86703041/100246512	G187
	Berna Topo Antislip	P86702961/100246579	G180	P86702861/100246409	G187	P86703011/100246504	G187
31,6 cm x 80 cm	Berna Acero	P92108051/100246562	G153	P92107901/100246379	G181	P92108171/100246501	G181
	Berna Caliza	P92108071/100246526	G153	P92107881/100246461	G181	P92108151/100246491	G181
	Berna Grey	P92108211/100246505	G153	P92108141/100246475	G181	P92108161/100246500	G181
	Berna Topo	P86702981/100246527	G153	P92107921/100246439	G181	P92108091/100246477	G181
31,6 cm x 65,9 cm	Berna Acero	P86802951/100246525	G130	P86803011/100246506	G150	P86803021/100246542	G150
	Berna Acero Antislip	P86802931/100246545	G130	P86802901/100246516	G150	P86803041/100246522	G150
	Berna Caliza	P86802921/100246571	G130	P86802971/100246517	G150	P86802981/100246495	G150
	Berna Caliza Antislip	P86803031/100246548	G130	P86803001/100246490	G150	P86802961/100246550	G150
	Berna Topo	P86802911/100246580	G130	P86803051/100246518	G150	P86802991/100246487	G150
	Berna Topo Antislip	P86802881/100246555	G130	P86802891/100246467	G150	P86802941/100246541	G150
31,6 cm x 59,6 cm	Berna Acero	P92108191/100246552	G130	P92108121/100246493	G150	P92108111/100246498	G150
	Berna Caliza	P92108061/100246546	G130	P92108131/100246483	G150	P92108081/100246533	G150
	Berna Grey	P92107991/100246572	G130	P92107941/100246494	G150	P92108101/100246486	G150
	Berna Topo	P92108201/100246549	G130	P92107951/100246466	G150	P92108221/100246521	G150
	Bluestone						
31,6 cm x 59,6 cm	Bluestone Silver	P9210332/100180342	G130	P9210336/100180332	G150	P9210340/100180358	G150
	Bluestone Acero	P9210335/100180330	G130	P9210334/100180350	G150	P9210341/100180333	G150
	Bluestone Bone	P9210333/100180331	G130	P9210338/100180360	G150	P9210331/100180344	G150
31,6 cm x 80 cm			G153		G181		G181
	Boston						
31,6 cm x 65,9 cm	Boston Stone	P8680245/100181492	G130	P8680232/100181466	G150	P8680239/100181480	G150
	Boston Stone Antislip	P8680246/100181504	G130	P8680233/100181472	G150	P8680240/100181473	G150
	Boston Topo	P8680247/100181510	G130	P8680234/100181467	G150	P8680242/100181474	G150
	Boston Topo Antislip	P8680248/100181485	G130	P8680235/100181449	G150	P8680243/100181481	G150
	Boston Grafito	P8680241/100181491	G130	P8680250/100181489	G150	P8680237/100181468	G150
	Boston Grafito Antislip	P8680244/100181503	G130	P8680231/100181471	G150	P8680238/100181469	G150
	Boston Bone	P8680230/100181470	G130	P8680249/100181487	G150	P8680236/100181439	G150
31,6 cm x 59,6 cm			G130		G150		G150
31,6 cm x 80 cm			G153		G181		G181

	Bottega	Huella técnica Technical steps		Esquina derecha Technical steps right		Esquina izquierda Technical steps left	
31,6 cm x 120 cm	Bottega Acero	P8670224/100230225	G180	P8670225/100232103	G187	P8670226/100232089	G187
	Bottega Acero Antislip	P8670240/100238179	G180	P8670277/100243140	G187	P8670280/100243106	G187
	Bottega Caliza	P8670223/100229926	G180	P8670234/100234079	G187	P8670222/100229927	G187
	Bottega Caliza Antislip	P8670228/100233985	G180	P8670281/100243109	G187	P8670279/100243108	G187
	Bottega Topo	P8670229/100234062	G180	P8670230/100234086	G187	P8670233/100234091	G187
	Bottega Topo Antislip	P8670278/100243107	G180	P8670276/100243098	G187	P8670282/100243086	G187
	Bottega White	P8670253/100242258	G180	P8670269/100242242	G187	P8670265/100242262	G187
	Bottega Antracita	P8670229/100234062	G180	P8670230/100234086	G187	P8670233/100234091	G187
	Bottega Antracita Antislip	P8670248/100242290	G180	P8670256/100242283	G187	P8670251/100242255	G187
31,6 cm x 80 cm	Bottega Acero	P9210535/100217910	G153	P9210532/100217924	G181	P9210536/100217927	G181
	Bottega Acero Antislip	P9210557/100221965	G153	P9210551/100221942	G181	P9210558/100221968	G181
	Bottega Caliza	P9210564/100221998	G153	P9210552/100221938	G181	P9210559/100221990	G181
	Bottega Caliza Antislip	P9210565/100222043	G153	P9210553/100221774	G181	P9210561/100222000	G181
	Bottega Topo	P9210534/100217871	G153	P9210533/100217874	G181	P9210531/100217920	G181
	Bottega Topo Antislip	P92105501/100221922	G153	P9210555/100221971	G181	P9210563/100222014	G181
	Bottega White	P9210697/100242263	G153	P9210702/100242228	G181	P9210700/100242243	G181
	Bottega Antracita	P9210698/100242282	G153	P9210699/100242259	G181	P9210701/100242254	G181
	Bottega Antracita Antislip	P9210730/100242442	G153	P9210743/100242422	G181	P9210740/100242424	G181
31,6 cm x 60,2 cm			G130		G150		G150
31,6 cm x 65,9 cm	Bottega Acero	P9210577/100221729	G130	P9210597/100221924	G150	P9210581/100221966	G150
	Bottega Acero Antislip	P9210589/100221916	G130	P9210588/100221925	G150	P9210575/100221967	G150
	Bottega Caliza	P9210582/100221992	G130	P9210579/100221772	G150	P9210580/100221948	G150
	Bottega Caliza Antislip	P9210595/100222028	G130	P9210613/100221944	G150	P9210590/100221949	G150
	Bottega Topo	P9210592/100221912	G130	P9210586/100221778	G150	P9210605/100222021	G150
	Bottega Topo Antislip	P9210578/100221913	G130	P9210612/100221970	G150	P9210624/100222011	G150
	Bottega White	P9210708/100242291	G130	P9210714/100242249	G150	P9210717/100242274	G150
	Bottega Antracita	P9210720/100242303	G130	P9210706/100242248	G150	P9210710/100242269	G150
	Bottega Antracita Antislip	P9210732/100242441	G130	P9210731/100242432	G150	P9210736/100242423	G150
Ceilán							
31,6 cm x 59,6 cm	Ceilán Marfil	P9210043/100122112	G130	P9210081/100122960	G150	P9210083/100122994	G150
31,6 cm x 80 cm			G153		G181		G181
Ceppo							
31,6 cm x 80 cm	Ceppo Stone	P9210649/100227256	G153	P9210653/100227291	G181	P9210656/100227287	G181
	Ceppo Acero	P9210640/100227273	G153	P9210648/100227276	G181	P9210645/100227292	G181
Dover							
31,6 cm x 59,6 cm	Dover Acero	P9210263/100156674	G130	P9210255/100156670	G150	P9210264/100156678	G150
	Dover Acero Antislip	P9210268/100156798	G130	P9210273/100156795	G150	P9210276/100156821	G150
	Dover Caliza	P9210259/100156676	G130	P9210258/100156672	G150	P9210266/100156637	G150
	Dover Caliza Antislip	P9210401/100193410	G130	P9210400/100193400	G150	P9210402/100193420	G150
	Dover Arena	P9210261/100156675	G130	P9210257/100156671	G150	P9210260/100156679	G150
	Dover Arena Antislip	P9210270/100156799	G130	P9210271/100156796	G150	P9210274/100156822	G150
31,6 cm x 80 cm			G153		G181		G181
31,6 cm x 44,3 cm			G125		G138		G138
Extreme							
31,6 cm x 120 cm	Extreme White	P86701541/100173439	G180	P98670154/100173439	G187	P8670156/100173472	G187
31,6 cm x 59,6 cm	Extreme White	P9210060/100122103	G130	P9210088/100122966	G150	P9210097/100123000	G150

Peldaños técnicos · Technical steps

	Hartem	Huella técnica Technical steps		Esquina derecha Technical steps right		Esquina izquierda Technical steps left	
31,6 cm x 59,6 cm	Hartem Caliza	P9210223/100148482	G130	P9210228/100148452	G150	P9210218/100148475	G150
	Hartem Acero	P9210221/100148481	G130	P9210231/100148451	G150	P9210219/100148474	G150
31,6 cm x 120 cm			G180		G187		G187
31,6 cm x 80 cm			G153		G181		G181
	Matt						
31,6 cm x 59,6 cm	Matt White	P9210726/100242330	G130	P9210729/100242305	G150	P9210721/100242308	G150
31,6 cm x 100 cm			G164		G183		G183
	México						
31,6 cm x 59,6 cm	México Caliza	P9210651/100227280	G130	P9210654/100227274	G150	P9210644/100227300	G150
	Microcemento						
31,6 cm x 59,6 cm	Microcemento Blanco	P9210054/100122113	G130	P9210112/100122977	G150	P9210099/100123011	G150
	Nantes						
31,6 cm x 120 cm	Nantes Acero	P86702521/100242272	G180	P8670264/100242252	G187	P8670271/100242218	G187
	Nantes Caliza	P8670258/100242256	G180	P8670273/100242217	G187	P8670272/100242219	G187
31,6 cm x 59,6 cm	Nantes Acero	P9210723/100242276	G130	P9210719/100242310	G150	P9210715/100242309	G50
	Nantes Arena	P9210718/100242296	G130	P9210722/100242294	G187	P9210727/100242320	G187
	Nantes Caliza	P9210725/100242277	G130	P9210712/100242311	G187	P9210704/100242275	G187
	Prada						
31,6 cm x 120 cm	Prada Acero	P86702661/100242281	G180	P86702591/100242260	G187	P86702701/100242208	G187
31,6 cm x 59,6 cm	Prada Acero	P92107281/100242313	G130	P92107071/100242268	G150	P92107031/100242284	G150
	Prada Acero Antislip	P92107791/100246590	G130	P92107631/100246485	G150	P92107821/100246623	G150
	Prada Caliza	P92107091/100242287	G130	P92107161/100242307	G150	P92107111/100242293	G150
	Prada Caliza Antislip	P92107761/100246556	G130	P92107651/100246469	G150	P92107771/100246583	G150
	River						
31,6 cm x 120 cm	River Antracita	P8670215/100227440	G180	P8670208/100227359	G187	P8670204/100227443	G187
	River Antracita Antislip	P8670205/100227432	G180	P8670221/100227369	G187	P8670211/100227444	G187
	River Stone	P8670207/100227434	G180	P8670212/100227379	G187	P8670219/100227424	G187
	River Stone Antislip	P8670220/100227435	G180	P8670214/100227413	G187	P8670216/100227425	G187
	River Silver	P8670206/100227433	G180	P8670210/100227396	G187	P8670218/100227445	G187
	River Silver Antislip	P8670217/100227422	G180	P8670213/100227420	G187	P8670209/100227414	G187
	Ródano						
31,6 cm x 59,6 cm	Ródano Acero	P9210134/100123907	G130	P9210199/100140956	G150	P9210133/100123908	G150
	Ródano Acero Antislip	P9210234/100148524	G130	P9210232/100148522	G150	P9210233/100148523	G150
	Ródano Silver	P9210180/100138071	G130	P9210179/100138029	G150	P9210181/100138070	G150
	Ródano Silver Antislip	P9210242/100149822	G130	P9210238/100149618	G150	P9210239/100149820	G150
	Ródano Caliza	P9210142/100130107	G130	P9210202/100140957	G150	P9210198/100140966	G150
31,6 cm x 80 cm			G153		G181		G181
	Safari						
31,6 cm x 59,6 cm	Safari Arena	P9210311/100173541	G130	P9210312/100173517	G150	P9210314/100173509	G150
	Safari Caliza	P9210317/100173561	G130	P9210319/100173508	G150	P9210315/100173540	G150
	Samoa						
31,6 cm x 65,9 cm	Samoa Antracita	P8680192/100148419	G130	P8680201/100148425	G150	P8680182/100148448	G150
	Samoa Antracita Antislip	P8680195/100148421	G130	P8680194/100148408	G150	P8680187/100148449	G150

	Soho	Huella técnica Technical steps		Esquina derecha Technical steps right		Esquina izquierda Technical steps left	
31,6 cm x 80 cm	Soho Acero	P9210381/100191372	G153	P9210372/100191316	G181	P9210371/100191334	G181
	Soho Acero Antislip	P9210450/100203864	G153	P9210474/100203953	G181	P9210466/100203894	G181
31,6 cm x 59,6 cm			G130		G150		G150
	Teide						
31,6 cm x 90 cm	Teide Stone	P8660243/100227315	G146	P8660231/100227332	G172	P8660224/100227313	G172
	Teide Stone Antislip	P8660227/100227316	G146	P8660236/100227295	G172	P8660212/100227324	G172
	Toscana						
31,6 cm x 59,6 cm	Toscana Caliza	P9210414/100193826	G130	P9210390/100191370	G150	P9210416/100193827	G150
	Toscana Bone	P9210419/100193839	G130	P9210392/100191339	G150	P9210393/100191347	G150
	Toscana Stone	P9210415/100193850	G130	P9210391/100191363	G150	P9210417/100193829	G150

Zócalos - Skirting boards

Arizona			
9 cm x 65,9 cm	Arizona Arena	P40600031/100139702	G034
	Arizona Caliza	P40600001/100139703	G034
	Arizona Stone	P40600011/100139704	G034

Aston			
9 cm x 59,6 cm	Aston Acero	P92101531/100137998	G030

Berna			
9 cm x 59,6 cm	Berna Acero	P92107981/100246599	G030
	Berna Caliza	P92108021/100246559	G030
	Berna Grey	P92107961/100246595	G030
	Berna Topo	P92108001/100246539	G030
9 cm x 65,9 cm	Berna Acero	P40600451/100246622	G034
	Berna Caliza	P40600471/100246538	G034
	Berna Topo	P40600461/100246610	G034
9 cm x 80 cm	Berna Acero	P41600521/100246585	G063
	Berna Caliza	P41600501/100246564	G063
	Berna Grey	P41600531/100246600	G063
	Berna Topo	P41600511/100246596	G063
9 cm x 120 cm	Berna Acero	P42200211/100246567	G078
	Berna Caliza	P42200221/100246563	G078
	Berna Grey	P42200201/100246594	G078
	Berna Topo	P42200191/100246586	G078

Bluestone			
9 cm x 59,6 cm	Bluestone Acero	P92103451/100180291	G030

Boston			
9 cm x 65,9 cm	Boston Bone	P40600391/100180470	G034
	Boston Grafito	P40600401/100180480	G034
	Boston Stone	P40600381/100180482	G034
	Boston Topo	P40600371/100180438	G034

Bottega			
9 cm x 59,6 cm	Bottega Acero	P92105381/100221483	G030
	Bottega Antracita	P92107421/100242382	G030
	Bottega Caliza	P92105431/100221484	G030
	Bottega Topo	P92105391/100221437	G030
	Bottega White	P92107441/100242372	G030
9 cm x 80 cm	Bottega Acero	P41600361/100217892	G063
	Bottega Antracita	P41600481/100242326	G063
	Bottega Caliza	P41600381/100221485	G063
	Bottega Topo	P41600371/100217922	G063
	Bottega White	P41600471/100242345	G063
9 cm x 120 cm	Bottega Acero	P42200011/100221476	G078
	Bottega Antracita	P42200111/100242364	G078
	Bottega Caliza	P42200021/100221494	G078
	Bottega Topo	P42200001/100221495	G078
	Bottega White	P42200121/100242383	G078

Ceilan			
9 cm x 59,6 cm	Ceilan Marfil	P92101621/100138014	G030
9 cm x 80 cm	Ceilan Marfil	P41600001/100140548	G063

Ceppo			
9 cm x 80 cm	Ceppo Acero	P41600461/100227234	G063
	Ceppo Stone	P41600441/100227247	G063

Dover			
9 cm x 59,6 cm	Dover Acero	P92102511/100156554	G030
	Dover Arena	P92102501/100156556	G030
	Dover Caliza	P92102531/100156558	G030
	Dover Grey	P92102521/100156557	G030
9 cm x 80 cm	Dover Acero	P41600151/100156555	G063
	Dover Caliza	P41600191/100156559	G063

Extreme			
9 cm x 59,6 cm	Extreme White	P92103271/100176831	G030

Harlem			
9 cm x 59,6 cm	Harlem Acero	P92102101/100146861	G030
	Harlem Caliza	P92102091/100146862	G030
9 cm x 80 cm	Harlem Acero	P41600141/100148435	G063
	Harlem Caliza	P41600121/100148436	G063
9 cm x 120 cm	Harlem Acero	P42200081/100229474	G078

Matt			
9 cm x 59,6 cm	Matt White	P92107391/100242346	G030

Mexico			
9 cm x 59,6 cm	Mexico Caliza	P92106371/100227264	G030

Microcemento			
9 cm x 59,6 cm	Microcemento Blanco	P92101571/100138023	G030

Nantes			
9 cm x 59,6 cm	Nantes Acero	P92107381/100242338	G030
	Nantes Arena	P92107331/100242373	G030
	Nantes Caliza	P92107411/100242381	G030
9 cm x 120 cm	Nantes Acero	P42200141/100242355	G078
	Nantes Caliza	P42200101/100242380	G078

Park			
9 cm x 59,6 cm	Park Acero	P92102071/100146859	G030

Prada			
9 cm x 59,6 cm	Prada Acero	P92107351/100242375	G030
	Prada Caliza	P92107371/100242356	G030
	Prada White	P92107811/100246620	G030
9 cm x 120 cm	Prada Acero	P42200091/100242347	G078

River			
9 cm x 120 cm	River Antracita	P42200061/100227266	G078
	River Silver	P42200071/100227267	G078
	River Stone	P42200041/100227272	G078
Rodano			
9 cm x 59,6 cm	Rodano Acero	P92101631/100138027	G030
	Rodano Caliza	P92101511/100137974	G030
	Rodano Silver	P92101501/100137975	G030
9 cm x 80 cm	Rodano Acero	P41600061/100141005	G063
9 cm x 120 cm	Rodano Acero	P42200051/100227271	G078
Safari			
9 cm x 59,6 cm	Safari Arena	P92008831/100173557	G030
	Safari Caliza	P92008851/100173589	G030
Samoa			
9 cm x 65,9 cm	Samoa Antracita	P40600301/100148162	G034
Soho			
9 cm x 80 cm	Soho Acero	P41600291/100191371	G063
Teide			
9 cm x 90 cm	Teide Stone	P92017831/100227246	G063
Toscana			
9 cm x 59,6 cm	Toscana Bone	P92104421/100193877	G030
	Toscana Caliza	P92104321/100193881	G030
	Toscana Stone	P92104351/100193882	G030

Características físico químicas

		Normas de ensayo Testing standards	Valores prescritos Set values UNE EN 14411:2016 ISO 13006:2018	Nuestros valores Our values
Características dimensionales Dimensional characteristics	Longitud y anchura Length and width	ISO 10545-2	Desviación respecto a la medida de fabricación / Deviation from manufacturing measure: no rectificadas / non rectified ± 0,6 % max. ± 2 mm rectificadas / rectified ± 0,3 % max. ± 1 mm	± 0,2 %
	Espesor Thickness		± 5,0 %	± 2,0 %
	Rectitud de lados Straightness of sides		Desviación respecto a la medida de fabricación / Deviation from manufacturing measure: no rectificadas / non rectified ± 0,5 % máx ± 1,5 mm rectificadas / rectified ± 0,3 % máx ± 0,8 mm	± 0,2 %
	Ortogonalidad Squareness		Desviación respecto a la medida de fabricación / Deviation from manufacturing measure: no rectificadas / non rectified ± 0,5 % máx ± 2 mm rectificadas / rectified ± 0,3 % máx ± 1,5 mm	± 0,2 %
	Desviación de la planitud Deviation of planarity		Desviación respecto a la medida de fabricación / Deviation from manufacturing measure: no rectificadas / non rectified ± 0,5 % máx ± 2 mm rectificadas / rectified ± 0,4 % máx ± 1,8 mm	± 0,2 %
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %

Physico-chemical characteristics

		Normas de ensayo Testing standards	Valores prescritos Set values UNE EN 14411:2016 ISO 13006:2018	Nuestros valores Our values
Resistencia a las manchas Resistance to staining		ISO 10545-14	Clase 3 Mín.	Clase 5 Mín.
Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip resistance (Pendulum)		EN V-12633:2003	Según locales Depending on premises	Según modelos Depending on model
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		DIN 51130	Según locales Depending on premises	Según modelos Depending on model
Resistencia a la flexión Bending strength	Módulo de rotura Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 32 N/mm² Mínimo valor individual Minimum individual value	≥ 42 N/mm²
	Carga de rotura Breakage load		> 1.300 N	≥ 2.100 N
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Available test method	< 6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Resistance to crazing		ISO 10545-11	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada Frost resistance		ISO 10545-12	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia al ataque químico Resistance to chemical attack	Ácidos y Bases Acids and Bases	ISO 10545-13	Según valores del fabricante As per manufacturer's values	Clase B Mín.
	Productos de limpieza y reactivos de piscina Cleaning products and swimming pool additives		Clase B Mín.	Clase A

Resistencia al deslizamiento

El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 “DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas”, define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento “R_d”.

El valor de resistencia al deslizamiento “R_d”, se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633: 2003.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladidad:

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130.

El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el ángulo crítico de deslizamiento.

La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

Slip resistance

Safety of Use” Basic Document 1 (“DB SU 1 – Preventing Falls”) of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (R_d) value.

The slip resistance (R_d) value is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE-ENV 12633: 2003.

The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130.

With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips, is used to calculate the critical angle of slip.

DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

UNE-ENV 12633 · Valor total medio del ángulo de caída / Total mean value of slip angle

Clase

$R_d \leq 15$	
$15 < R_d \leq 35$	
$35 < R_d \leq 45$	
$R_d > 45$	

DIN 51130 · Valor total medio del ángulo de caída / Total mean value of slip angle

Clasificación / Rating

$6^\circ \leq \text{Ángulo} \cdot \text{Angle} < 10^\circ$	
$10^\circ \leq \text{Ángulo} \cdot \text{Angle} < 19^\circ$	
$19^\circ \leq \text{Ángulo} \cdot \text{Angle} < 27^\circ$	
$27^\circ \leq \text{Ángulo} \cdot \text{Angle} < 35^\circ$	
$\text{Ángulo} \cdot \text{Angle} \geq 35^\circ$	

Precisión cerámica

Los sistemas de colocación cerámica que ha creado Butech facilitan la instalación de las baldosas STON-KER®. Sus mecanismos garantizan la seguridad y protección de todas sus piezas a través de soportes, adhesivos, materiales para el sellado de juntas, productos de limpieza o la información técnica sobre la colocación cerámica. Precisión para todo tipo de cerámica.

Ceramic precision

The ceramic tile installation systems created by Butech make the installation of STON-KER® tiles easier. Its mechanisms guarantee the safety and protection of all its parts through supports, bonds, materials for sealing joints, cleaning products or technical information on ceramic tile installation. Precision for all types of ceramics.



FV STON-KER®, solución para revestimientos exteriores

Cualquier modelo de STON-KER® se puede utilizar en proyectos de fachadas. Sus prestaciones técnicas y la gran variedad de diseños y formatos, convierten a estos materiales en una acertada solución para revestimientos exteriores.

Como imagen del edificio y piel que protege del exterior, la fachada ventilada FV STON-KER® posee unas características especiales que aportan a las construcciones diversas ventajas prácticas y estéticas. Entre ellas, la eliminación de puentes térmicos y condensaciones, mejor aislamiento térmico y menor coste de mantenimiento.

El sistema de fachada ventilada FV STON-KER® está presente en la lista verde C2P de la Agence Qualité Construction con unas certificaciones técnicas favorables como el DIT 530, expedido por el Instituto Eduardo Torroja. También el Avis Technique CSTB n° 02/10-1436, que concede el Secrétariat de la Coission des Avis Techniques, el certificado BBA Agreement Certificate 10/4775 en el Reino Unido, el Florida Product Approval FL9364 y el ICC ESR-3343 de EEUU.

Presente en el mercado desde hace más de dos décadas, las fachadas STON-KER® se utilizan en obra nueva y en rehabilitación de edificios. Un sistema constructivo que cuenta con el asesoramiento personalizado y continuo del departamento técnico de proyectos de Butech para el diseño y ejecución de fachadas.

Otra solución constructiva que plantea Butech para la instalación de STON-KER® en exteriores es el sistema de fachada pegada. En ella se incluyen desde los materiales de colocación y sellado de juntas, hasta un sistema de anclajes de acero inoxidable.

FV STON-KER®, solution for exterior cladding

Any STON-KER® model can be used in facade projects. Their technical features and the great variety of designs and formats make these materials a successful solution for outdoor coverings.

As an image of the building and a skin that protects from the outside, the FV STON-KER® ventilated facade has special features which give the constructions various practical and aesthetic advantages. These include the elimination of thermal bridges and condensations, better thermal insulation and lower maintenance costs.

The FV STON-KER® ventilated facade system is on the Agence Qualité Construction's C2P green list with favorable technical certifications such as DIT 530, issued by the Eduardo Torroja Institute. Also the Avis Technique CSTB n° 02/10-1436, which grants the Secrétariat de la Commission des Avis Techniques, the BBA Agreement Certificate 10/4775 in the United Kingdom, the Florida Product Approval FL9364 and the ICC ESR-3343 in the USA.

Present on the market for more than two decades, STON-KER® facades are used in new construction and renovation of buildings. A building system that relies on the personal and ongoing advice of Butech's technical project department for the design and execution of facades.

Another Butech construction solution for the installation of STON-KER® outdoors is the bonded facade system. This includes everything from jointing and sealing materials to a system of stainless steel anchors.

Avis Technique 2/07-1269
CSTB
Le futur en construction

DIT
DIT N° 530

BBA
AGREEMENT CERTIFICATE
No 10/4775

A-758/2006
ÉMI
Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Kht.

ecoTech
PRODUCTS FOR HIGH ENVIRONMENTAL QUALITY

FL9364
Florida building code approved

cidemco
tecnalia

ICC
ES


Suelos elevados

Los pavimentos de la colección STON-KER® se pueden emplear en edificios de oficinas, en locales técnicos y en todos aquellos emplazamientos donde se necesite un suelo elevado. La innovación de este material reside en sus placas reforzadas, donde la cerámica se dispone sobre una estructura de metal que la eleva sobre el soporte y facilita su instalación en cualquier proyecto.

Este tipo de suelo se puede diseñar con la calidad y prestaciones de todos los modelos STON-KER® 59,6 cm x 59,6 cm y 59,6 cm x 120 cm.

En exteriores, también se pueden utilizar suelos elevados con STON-KER®, que, además de facilitar el paso de tuberías y cableado en terrazas planas, permite cubrir soportes exteriores y sistemas de drenaje. Una mejora en el diseño, el aislamiento y el aprovechamiento del espacio.





Raised floors

STON-KER® floor coverings can be used in office buildings, in technical rooms and wherever a raised floor is required. The innovation of this material lies in its reinforced plates, where the ceramics are placed on a metal structure that elevates it over the substrate and makes it easy to install in any project.

This type of floor can be designed with the quality and performance of all STON-KER® models 59.6 cm x 59.6 cm and 59.6 cm x 120 cm.

Outdoors, raised floors can also be used with STON-KER®, which not only makes it easier for pipes and wiring to pass through flat terraces, but also allows external substrates and drainage systems to be covered. Improved design, insulation and use of space.

Alto tránsito peatonal

Superando las prestaciones del gres porcelánico, STON-KER® presenta un extraordinario comportamiento como pavimento en zonas con un elevado tránsito peatonal*.

Locales comerciales, edificios públicos, hoteles, oficinas... requieren materiales altamente resistentes al desgaste, inalterables y que no precisen un exigente mantenimiento, lo que define a STON-KER® como un material idóneo para este tipo de proyectos.

* Consultar el ámbito de uso en la ficha de especificaciones para cada caso.

High pedestrian traffic

Exceeding the performance of porcelain stoneware, STON-KER® performs exceptionally well as a floor tile in areas with high pedestrian traffic*.

Retail stores, public buildings, hotels, offices... require materials that are highly resistant to wear, unalterable and do not require demanding maintenance, which defines STON-KER® as an ideal material for this type of project.

* Check the scope of use in the specification sheet for each case.

Infinitas posibilidades

Descubre todas las posibilidades de aplicación de los productos STON-KER de PORCELANOSA en el catálogo TECHNICAL SOLUTIONS. Piezas especiales, escaleras, fachadas, piscinas y suelos exteriores entre tantas aplicaciones posibles que se adaptan a las exigencias de cada proyecto.

Technical Solutions

PORCELANOSA

Infinite possibilities

Find out all the application possibilities of STON-KER products by PORCELANOSA in our TECHNICAL SOLUTIONS catalogue. There are special pieces, stairs, facades, pools and outdoor floors among many possible applications that meet the requirements for any project.

Piezas especiales | Special pieces

Piezas especiales Special pieces



Rodapie recto biselado • Straight beveled skirting



Rodapie romo • Blunt skirting



Malla 5 cm x 5 cm • Mesh 5 cm x 5 cm



Malla 2,5 cm x 2,5 cm • Mesh 2,5 cm x 2,5 cm



Corte a medida • Cut to size



Inglete • Miter



STE (Suelo técnico elevado) / Espesorado
TRF (Technical raised floor) / Thickness



Tabica (corte a medida) • Tabica (cut to size)



Zanquin • Zanquin

CATÁLOGO LARGE FORMAT TILES ED 1 2020

PORCELANOSA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

© 2019 PORCELANOSA S.A.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

CATALOG LARGE FORMAT TILES ED 1 2020

PORCELANOSA reserves the right to amend and/or eliminate certain models featured shown in this catalogue without prior warning. The colours of the tiles may differ slightly from the originals. The displays shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. When the material is used in real situations, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

© 2019 PORCELANOSA S.A.

The contents of this catalogue are protected by the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The reproduction of part or all of its contents, without the express authorisation of PORCELANOSA is a criminal offence.



PORCELANOSA

Apartado postal 131 · 12540 Villarreal, Castellón, España.

Teléfono: (+34) 964 507 100

e-Mail: porcelanosa@porcelanosa.com
www.porcelanosa.com

